



УВЛАЖНИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

СЕЗОН 2008 - 2009



Третья премия
БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007






О КОМПАНИИ....

Швейцарская компания PLASTON является признанным европейским лидером в сфере производства бытовых приборов для обработки воздуха.

SINCE 1956

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ОПЫТА





КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ....





1956-1970 - Ханс Фрай основал предприятие, которое изначально занималось производством и продажей пластиковых изделий для нужд промышленности и товаров бытовой химии.

Первая продукция Plaston выпускалась в небольшой пристройке рядом с домом семейства Frei.



Первые шаги...



Пластиковая посуда



Принадлежности для
офиса



Упаковочная продукция



1970-1990

В конце 70-х годов в Европе все чаще стали говорить об ухудшении экологической обстановки в связи с ростом загрязненности воздуха. Решением этой проблемы занялась компания **PLASTON**.

Никем ранее всерьез не изученная область открывала большие возможности и перспективы в производстве приборов, улучшающих качество воздуха.

PLASTON начинает активно улучшать и наращивать производственные мощности.


Специалисты **PLASTON** начали проводить активные исследования, и уже в **1969** году на швейцарском рынке появился первый увлажнитель воздуха.

1990-2008

Высокий технологический уровень и собственные запатентованные разработки позволили компании выйти на международный рынок, тем самым начав глобализацию своей коммерческой деятельности.

В настоящее время **PLASTON** является лидером в своей области, владеющим самыми передовыми технологиями в сфере очистки и обработки воздуха.





УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ





ультразвуковой увлажнитель Air-O-Swiss U7142

BONECO
AIR-O-SWISS 




ЖИТ ПРОДАЖ

- **стильный дизайн**
- большой ЖК-дисплей и электронное управление
- два режима: холодный пар/теплый пар
- система обеззараживания воды - нагрев до 80°C
- **функция ИТС – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности в зависимости от температуры**
- встроенный электронный гигростат
- регулятор интенсивности увлажнения
- автоматическое отключение при низком уровне воды
- **индикатор чистки прибора**
- 9-часовой таймер работы
- **AG+ картридж с частицами серебра**
- **ионизирующий серебряный стержень ISS®**
- двухсторонний распылитель (сплитер)
- **долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)**
- низкое потребление электроэнергии
- простое обслуживание и уход

Характеристики	A-O-S U7142
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	80/200
Резервуар, л	7,5
Расход воды, г/час	400/500*
Мощность, Вт	45/140
Габариты, мм	250x280x480
Масса, кг	4,0
Уровень шума, дБА	<25

*В режиме теплый пар





ультразвуковой увлажнитель Boneco 7135

BONECO
AIR-O-SWISS




ЖИТ ПРОДАЖЕ

- большой ЖК-дисплей и электронное управление
- два режима: холодный пар/теплый пар
- система обеззараживания воды - нагрев до 80°C
- мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
- **ночной режим (влажность 60%+ 8-часовой таймер)**
- 9-часовой таймер работы
- встроенный электронный гигростат
- регулятор интенсивности увлажнения
- **индикатор чистки прибора**
- автоматическое отключение при низком уровне воды
- **AG+ картридж для очистки воды**
- сменный наполнитель для картриджа
- **долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)**
- высококачественные компоненты и материалы
- низкое потребление электроэнергии
- практически бесшумный

Характеристики	Boneco 7135
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	60/150
Резервуар, л	6,5
Расход воды, г/час	400/550*
Мощность, Вт	45/130*
Габариты, мм	380x220x350
Масса, кг	3,5
Уровень шума, дБА	<25

*В режиме теплый пар





ультразвуковой увлажнитель Boneco 7136


BONECO
AIR-O-SWISS 



ХИТ ПРОДАЖ

- мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
- **электронное управление**
- 4-часовой таймер работы
- индикатор низкого уровня воды
- встроенный электронный гигростат
- **отображение текущего и заданного уровня влажности**
- регулятор интенсивности увлажнения
- **AG+ картридж для очистки воды**
- сменный наполнитель для картриджа (ионообменная смола высокого качества)
- **долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)**
- высококачественные компоненты и материалы
- **антибактериальное покрытие бака «Bacteria free»**
- низкое потребление электроэнергии
- практически бесшумный

Характеристики	Вонесо 7136
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	60/150
Резервуар, л	5
Расход воды, г/час	400
Мощность, Вт	40
Габариты, мм	400x185x290
Масса, кг	4,0
Уровень шума, дБА	<25






ультразвуковой увлажнитель Boneco 7133

BONECO
AIR-O-SWISS 



- мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
- механическое управление
- два режима: холодный пар/теплый пар
- система обеззараживания воды - нагрев до 80°C
- **встроенный гигростат**
- регулятор интенсивности увлажнения
- **индикатор низкого уровня воды**
- большой прозрачный бак для воды
- **AG+ картридж для очистки воды**
- сменный наполнитель для картриджа
- **долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)**
- высококачественные компоненты и материалы
- низкое потребление электроэнергии
- практически бесшумный



Характеристики	Вонесо 7133
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	60/150
Резервуар, л	6,5
Расход воды, г/час	400/550*
Мощность, Вт	45/130*
Габариты, мм	380x220x350
Масса, кг	3,5
Уровень шума, дБА	<25

*В режиме теплый пар




ультразвуковой увлажнитель Boneco 7131

BONECO
AIR-O-SWISS 



- мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
- мелкодисперсионное аэрозольное распыление воды
- механическое управление
- индикатор низкого уровня воды
- **встроенный гигростат**
- регулятор интенсивности увлажнения
- **AG+ картридж для очистки воды**
- сменный наполнитель для картриджа (ионообменная смола высокого качества)
- **долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)**
- **антибактериальное покрытие бака «Bacteria free»**
- высококачественные компоненты и материалы
- низкое энергопотребление
- практически бесшумный

Характеристики	Boneco 7131
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	60/150
Резервуар, л	5
Расход воды, г/час	400
Мощность, Вт	40
Габариты, мм	400x185x290
Масса, кг	4,0
Уровень шума, дБА	<25





НОВИНКИ СЕЗОНА 2008/2009

BONECO
AIR-O-SWISS 

УЛЬТРАМОДНЫЙ АКСЕССУАР!



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРИБОР!

УНИКАЛЬНАЯ МЕМБРАНА GLASS-PLATE!

НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКА ПАРА!

ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ!

ЯРКИЕ ЦВЕТА!





ультразвуковой увлажнитель Air-O-Swiss U7146


BONECO
AIR-O-SWISS 




NEW


- механическое управление
- яркие модные цвета корпуса
- в качестве емкости для воды используется любая стандартная бутылка объемом 500 мл
- уникальная мембрана «glass-plate», повышающая производительность прибора на 20%
- компактные размеры
- светодиодный индикатор работы
- неоновая подсветка пара
- низкий уровень шума
- автоматическое отключение при низком уровне воды
- шнур с адаптером
- низкое потребление электроэнергии
- простое обслуживание и уход

Характеристики	A-O-S U7146
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	20/50
Резервуар, л	0,5
Расход воды, г/час	100
Мощность, Вт	15
Габариты, мм	110x65x80
Масса, кг	0,3
Уровень шума, дБА	<25





МОЙКИ ВОЗДУХА





мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D


BONECO
AIR-O-SWISS 



ХИТ ПРОДАЖ

- **увлажнение + очистка воздуха**
- **ЖК-дисплей с отображением уровня влажности**
- уникальная технология очистки, путем естественного промывания воздуха
- **новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»**
- **отсутствие сменных фильтров, не требуется расходных материалов**
- встроенный электронный гигростат
- **функция предварительной ионизации**
- **автоматическое отключение при недостаточном уровне воды**
- автоматическое поддержание заданной влажности
- индикатор чистки прибора
- **ионизирующий серебряный стержень (ISS)**
- **индикатор замены ISS**
- ночной режим работы
- **функция ароматизации воздуха**
- регулируемая длина кабеля
- простое обслуживание и уход
- высококачественные компоненты и материалы

Характеристики	A-O-S 2055D
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	50/150
Резервуар, л	7
Расход воды, г/час	300
Мощность, Вт	20*
Габариты, мм	360x360x360
Масса, кг	5,9
Уровень шума, дБА	<25*



*На первой ступени мощности




мойка воздуха Air-O-Swiss 2055

BONECO
AIR-O-SWISS 



- **увлажнение + очистка воздуха**
- уникальная технология очистки, путем естественного промывания воздуха
- увлажняющие диски с адсорбирующей поверхностью
- **функция предварительной ионизации**
- **отсутствие сменных фильтров, не требуется расходных материалов**
- две ступени мощности при очень тихой работе
- большой прозрачный бак для воды
- **ионизирующий серебряный стержень (ISS)**
- ночной режим работы
- **функция ароматизации воздуха**
- регулируемая длина кабеля
- простое обслуживание и уход
- высококачественные компоненты и материалы

Характеристики	A-O-S 2055
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	50/150
Резервуар, л	7
Расход воды, г/час	300
Мощность, Вт	20*
Габариты, мм	360x360x360
Масса, кг	5,9
Уровень шума, дБА	<25*



*На первой ступени мощности




мойка воздуха Boneco 1355N

BONECO
AIR-O-SWISS 




- **увлажнение + очистка воздуха**
- уникальная технология очистки, путем естественного промывания воздуха
- **отсутствие сменных фильтров, не требуется расходных материалов**
- две ступени мощности при очень тихой работе
- **ионизирующий серебряный стержень ISS**
- ночной режим работы
- большой прозрачный бак для воды
- строгий и элегантный дизайн
- **простое обслуживание и уход**
- практически бесшумный
- высококачественные компоненты и материалы


Характеристики	Вонесо 1355N
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	50/150
Резервуар, л	7
Расход воды, г/час	300
Мощность, Вт	20*
Габариты, мм	380x320x425
Масса, кг	5,9
Уровень шума, дБА	<25*



*На первой ступени мощности



ПАРОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ






паровой увлажнитель Boneco 2031

BONECO
AIR-O-SWISS 




- увлажнение стерильным паром
- **уникальная испарительная система Safe Heating (безопасный нагрев)**
- долговечный нагревательный элемент с покрытием, аналогичным тефлоновому
- **трехступенчатая система безопасности**
- автоматическое выключение при низком уровне воды
- нет прямого контакта электрического тока с водой
- индикатор уровня воды
- **можно использовать в качестве ингалятора**
- клавишный переключатель
- **ароматизация воздуха**
- низкий уровень потребления электроэнергии
- **скользящая крышка для наполнения водой**
- идеален для зимних садов, оранжерей, и теплиц.
- простое обслуживание и уход



Характеристики	Boneco 2031
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	50/125
Резервуар, л	5,5
Расход воды, г/час	400
Мощность, Вт	325
Габариты, мм	Ø 320x204
Масса, кг	1,5
Уровень шума, дБА	<34



ТРАДИЦИОННЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ





традиционный увлажнитель Air-O-Swiss E2251


BONECO
AIR-O-SWISS 




- постоянная высокая эффективность увлажнения
- принцип саморегулирующегося увлажнения
- **ЖК-дисплей с электронным управлением**
- встроенный электронный гигростат
- индикатор режима работы
- три ступени мощности
- **рекордная производительность (до 600 г/ч)**
- ночной режим работы
- **антибактериальный увлажняющий фильтр**
- **ионизирующий серебряный стержень ISS®**
- большой бак для воды
- низкое потребление электроэнергии
- регулируемая длина кабеля
- простое обслуживание и уход

Характеристики	AOS E2251
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	110/275
Резервуар, л	7
Расход воды, г/час	600
Мощность, Вт	20*
Габариты, мм	445x237x335
Масса, кг	3,9
Уровень шума, дБА	<37*

*На первой ступени мощности





традиционный увлажнитель Air-O-Swiss E2241


BONECO
AIR-O-SWISS 



- постоянная высокая эффективность увлажнения
- принцип саморегулирующегося увлажнения
- индикатор режима работы
- две ступени мощности
- ночной режим работы
- **антибактериальный увлажняющий фильтр**
- **ионизирующий серебряный стержень ISS**
- вместительный бак для воды
- низкое потребление электроэнергии
- регулируемая длина кабеля
- простое обслуживание и уход

Характеристики	AOS E2241
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	85/215
Резервуар, л	5,7
Расход воды, г/час	510
Мощность, Вт	19*
Габариты, мм	445x237x280
Масса, кг	3,6
Уровень шума, дБА	<39*

*На первой ступени мощности





НОВИНКИ СЕЗОНА 2008/2009

BONECO
AIR-O-SWISS 

СОВЕРШЕНСТВО ФОРМ И ФУНКЦИЙ!



BONECO
AIR-O-SWISS 

минимум
усилий
МАКСИМУМ
комфорта



reddot design award
winner 2008

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРИБОР!


МИНИМУМ УСИЛИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ!

БЕСШУМАНЯ РАБОТА!

**ПРЕСТИЖНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА!**



reddot design award
winner 2008



традиционный увлажнитель Air-O-Swiss E2441


BONECO
AIR-O-SWISS 



- уникальный стильный дизайн
- принцип саморегулирующегося увлажнения
- **индикатор режима работы**
- две ступени мощности
- ночной режим работы
- **антибактериальный увлажняющий фильтр**
- **ионизирующий серебряный стержень ISS**
- индикатор уровня воды
- низкий уровень шума
- низкий уровень потребления электроэнергии
- идеален для детской комнаты и спальни
- простое обслуживание и уход


Характеристики	AOS E2441
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	40/120
Резервуар, л	3,8
Расход воды, г/час	220
Мощность, Вт	20*
Габариты, мм	320x320x400
Масса, кг	3,8
Уровень шума, дБА	<25*


*На первой ступени мощности





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА






климатический комплекс Air-O-Swiss 2071

BONECO
AIR-O-SWISS 

4 в 1



- сочетание функций профессиональной очистки и увлажнения воздуха
- три малошумные ступени мощности
- высокоэффективная циркуляция воздуха
- **два фильтра класса «HEPA»**
- **угольный фильтр**
- антибактериальный увлажняющий фильтр
- удобные ручки для переноса прибора
- два вместительных съёмных бака для воды
- **уникальная система ароматизации**
- **индикатор включения/выключения прибора**
- низкое потребление электроэнергии
- регулируемая длина кабеля
- современный и элегантный дизайн



Характеристики	AOS 2071
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	50/150
Резервуар, л	8,4
Расход воды, г/час	250
Мощность, Вт	20*
Габариты, мм	550x600x330
Масса, кг	9,3
Уровень шума, дБА	<31*

*На первой ступени мощности



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА Boneco P2261

BONECO
AIR-O-SWISS 


NEW



- профессиональная очистка воздуха
- три малошумные ступени мощности
- фильтр грубой очистки
- **фильтр класса HEPA**
- **угольный фильтр (Carbon)**
- устранение неприятных запахов
- **уникальная система ионизации (управляемая)**
- **пульт дистанционного управления**
- 8-часовой таймер работы
- современный техно-дизайн
- простое обслуживание и уход
- высококачественные компоненты и материалы

Характеристики	Boneco P2261
Площадь/Объем помещения, м ² /м ³	60/150
Циркуляция воздуха, м ³	130
Мощность, Вт	150
Напряжение сети, В/Гц	220-240/50
Габариты, мм	380x160x465
Уровень шума, дБА	25*

*На первой ступени мощности





РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 2008-2009

BONECO
AIR-O-SWISS 

УДАЧНЫХ ПРОДАЖ В СЕЗОНЕ 2008 - 2009!

